

IBAN Validation

DE09577615910328663000



www.ibancalculator.com/validate/DE09577615910328663000

Dokonane metody sprawdzenia

- + Ten IBAN ma odpowiednią długość na ten kraj. (Niemcy).
- + Krajowy kod banku 57761591: Kod bankowy jest prawidłowy.
- + Numer Konta 0328663000: Numer konta zawiera poprawną cyfrę kontrolną. (Szczegóły)Methode 34, Konto 0328663000, BLZ 57761591, Prüfziffer 0 steht an Position 8, erwartete Prüfziffer: 0. Überblick über die Berechnung: Nimm die Ziffern auf den Positionen 1 bis 7 - hier: 0328663 -, multipliziere sie von rechts nach links mit den Gewichten 2,4,8,5,10,9,7, addiere die Produkte, bilde den Rest der Division durch 11, ziehe das Ergebnis von 11 ab, und das Ergebnis modulo 11 ist die erwartete Prüfziffer.
- + IBAN DE09577615910328663000: Cyfra kontrolna IBANu jest prawidłowa.

Wynik: To jest prawidłowy IBAN.

- o IBAN: DE09577615910328663000
- o BIC: GENODED1BNA (Koblenz)
- o Bank: VR Bank RheinAhrEifel
- o Volksbank RheinAhrEifel eG
Hauptstraße 119
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
- o SEPA Credit Transfer jest obsługiwany.
- o SEPA Direct Debit jest obsługiwany.
- o B2B jest obsługiwany.
- o SEPA Instant Credit Transfer jest obsługiwany.